

NÚMERO 0866-CPR-2008/CE.0075

Number

### Controlo de Produção em Fábrica

#### Factory Production Control

### Misturas Betuminosas

#### Bituminous Mixtures

Regulamento (UE) Nº 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de março de 2011 (Regulamento Produtos de Construção - RPC)

Regulation (EU) Nr.305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation - CPR)

**dst, S.A.**

Rua Pitancinhos - Palmeira  
4711-911 BRAGA - PORTUGAL

**Nos locais**  
*at the places*

**Central de Produção de Braga**  
*Braga Production Center*  
Rua Pitancinhos - Palmeira  
4711-911 BRAGA - PORTUGAL

**Central de Produção do Seixal**  
*Seixal Production Center*  
Av. Vasco da Gama - Zona Industrial do Seixal  
2840-058 ALDEIA PAIO PIRES | SEIXAL - PORTUGAL

Este certificado atesta que todas as disposições relativas à avaliação e verificação da regularidade do desempenho descritas no Anexo ZA das normas

*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standards*

**EN 13108-1:2006 + EN 13108-1:2006/AC:2008**

**EN 13108-5:2006 + EN 13108-5:2006/AC:2008**

**EN 13108-7:2006 + EN 13108-5:2006/AC:2008**


de acordo com o sistema 2+ foram consideradas e que o controlo da produção em fábrica  
cumpre os requisitos acima referidos.

*under system 2+ are applied and that the factory production control fulfills all the prescribed requirements set out above.*

Este certificado foi emitido pela primeira vez em 2008-04-30 e mantém-se válido desde que os métodos de ensaio e/ou os requisitos de controlo da produção em fábrica definidos na norma harmonizada, utilizados na avaliação do desempenho das características declaradas não se alterem e o produto e as condições de fabrico não sejam alterados significativamente

*This certificate was first issued on 2008-04-30 and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonized standard, used to assess the performance of the declared characteristics do not change, and the product and manufacturing conditions in the plant are not modified significantly*

Porto, 2024-07-11



José Leitão  
CEO

APCER – Associação Portuguesa de Certificação  
o'Porto Bessa Leite Complex  
Rua António Bessa Leite, 1430 - 1º Esq.  
4150-074 Porto  
[www.apcergroup.com](http://www.apcergroup.com)

NÚMERO 0866-CPR-2008/CE.0075  
Number

### Controlo de Produção em Fábrica

#### Factory Production Control

**dst, S.A.**

Central de Produção de Braga  
Braga Production Center  
Rua Pitancinhos - Palmeira  
4711-911 BRAGA - PORTUGAL


#### Lista de Produtos

##### Product List

| Norma(s)<br>Standard(s)                      | Aplicação<br>Intended use                                                                                                                                                                                                                                             | Designação<br>Identification   | Designação Comercial<br>Commercial Identification                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| EN 13108-1:2006 +<br>EN 13108-1:2006/AC:2008 | Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt concrete<br>Misturas betuminosas - Especificações dos materiais - Parte 1: Misturas betuminosas densas<br>Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt concrete                    | AC32 base 35/50 (MB)           | M1 - AC32 base 35/50 (MB)<br>M45 - AC32base 35/50 (MB) RA                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | AC20 base/bin/reg 35/50 (MB)   | M2 - AC20 base/bin/reg 35/50 (MB)<br>M46 - AC20 base 35/50 (MB) RA            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | AC20 bin/reg 35/50 (MBD)       | M3 - AC20 bin/reg 35/50 (MBD)<br>M47 - AC20 bin/reg 35/50 (MBD) RA            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | AC14 surf/reg/bin 35/50 (BB)   | M4 - AC14 surf/reg/bin 35/50 IP (BB)<br>M48 - AC14 surf/reg/bin 35/50 (BB) RA |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | AC14 surf 35/50 (BB)           | M5 - AC14 surf 35/50 (BB)<br>M50 - AC14 surf 35/50 (BB) RA                    |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | AC10 surf 35/50 (BB)           | M6 - AC10 surf 35/50 (BB)<br>M51 - AC10 surf 35/50 (BB) RA                    |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | AC8 surf 35/50 (AB)            | M7 - AC8 surf 35/50 (BB) - Argamassa                                          |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | AC4 bin/reg 35/50 (AB)         | M8 - AC4 bin/reg 35/50 (AB) - Argamassa                                       |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | AC14 Surf PMB 45-80-65 (BBr)   | M12 - AC14 Surf PMB 45-80-65 (BBr)                                            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | AC 10 Surf PMB 45-80-65 (mBBr) | M14 - AC 10 Surf PMB 45-80-65 (mBBr)                                          |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | AC20 base 15/25 (MBAM)         | M30 - AC20 base 15/25 (MBAM)                                                  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | AC4 PMB 45/80-75 (AB)          | M33 - AC4 PMB 45/80-75 (AB) - Argamassa                                       |
| EN 13108-5:2006 +<br>EN 13108-5:2006/AC:2008 | Bituminous mixtures - Material specifications - Part 5: Stone mastic asphalt<br>Misturas betuminosas - Especificações dos materiais - Parte 5: Mástiques betuminosos pétreos<br>Bituminous Mixtures - Material Specifications - Part 5: Stone mastic asphalt Concrete | SMA 16 PMB 45/80-65            | M9 - SMA 16 base/bin PMB 45/80-65                                             |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | SMA 11 PMB 45/80-65            | M10 - SMA 11 surf PMB 45/80-65                                                |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | SMA 8 PMB 45/80-65             | M11 - SMA 8 surf PMB 45/80-65                                                 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | SMA16 PMB 10-40/70             | M31 - SMA16 base/bin PMB 10-40/70                                             |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | SMA12 PMB 10/40-70             | M32 - SMA12 surf PMB 10/40-70                                                 |
| EN 13108-7:2006 +<br>EN 13108-7:2006/AC:2008 | Misturas betuminosas - Especificações dos materiais - Parte 7: Betão betuminoso drenante<br>Bituminous mixtures - Material specifications - Part 7: Porous asphalt                                                                                                    | PA12,5 PMB 45-80-65 (BBd)      | M13 - PA12.5 PMB 45-80-65 (BBd)                                               |

Porto, 2024-07-11



  
José Leitão  
CEO

NÚMERO 0866-CPR-2008/CE.0075

Number

### Controlo de Produção em Fábrica

#### Factory Production Control

**dst, S.A.**

**Central de Produção do Seixal**

*Seixal Production Center*

Av. Vasco da Gama - Zona Industrial do Seixal  
2840-058 ALDEIA PAIO PIRES | SEIXAL - PORTUGAL

### Lista de Produtos

*Product List*

| Norma(s)<br>Standard(s)                      | Aplicação<br>Intended use                                                                                                                                                                                                                                                    | Designação<br>Identification    | Designação Comercial<br>Commercial Identification |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| EN 13108-1:2006 +<br>EN 13108-1:2006/AC:2008 | Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt concrete<br>Misturas betuminosas - Especificações dos materiais - Parte 1: Misturas betuminosas densas<br><i>Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt concrete</i>                    | AC32 base 35/50                 | AC32 base 35/50 (MB) - R1                         |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              | AC20 base/bin/reg 35/50         | AC20 base/bin/reg 35/50 (MB) - R2                 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              | AC20 bin/reg 35/50              | AC20 bin/reg 35/50 (MBD) - R3                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              | AC12 surf/reg/bin 35/50         | AC12 surf/reg/bin 35/50 (BBC) - R4                |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              | AC10 surf 35/50                 | AC10 surf 35/50 (BBC) - R5                        |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              | AC4 bin/reg 35/50               | AC4 bin/reg 35/50 (ABC) - R6                      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              | AC14 surf/reg/bin 35/50         | AC14 surf/reg/bin 35/50 (BBG) - R7                |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              | AC10 surf 35/50                 | AC10 surf 35/50 (BBG) - R8                        |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              | AC14 surf/reg/bin 35/50         | AC14 surf/reg/bin 35/50 (BBB) - R9                |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              | AC12 surf 35/50 (BBB)           | AC12 surf 35/50 (BBB) - R10                       |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              | AC14 Surf PMB 45-80-65          | AC14 Surf PMB 45-80-65 (BBr) - R14                |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              | AC 10 Surf PMB 45-80-65         | AC 10 Surf PMB 45-80-65 (mBBR) - R16              |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              | AC14 surf /reg/bin 35/50        | AC14 surf /reg/bin 35/50 (BBbasalto) - R17        |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              | AC 12 Surf 35/50                | AC 12 Surf 35/50 (BBbasalto) - R18                |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              | AC14 surf/reg/bin 35/50         | AC14 surf/reg/bin 35/50 (BBG) - R20               |
| EN 13108-5:2006 +<br>EN 13108-5:2006/AC:2008 | Bituminous mixtures - Material specifications - Part 5: Stone mastic asphalt<br>Misturas betuminosas - Especificações dos materiais - Parte 5: Mástiques betuminosos pétreos<br><i>Bituminous Mixtures - Material Specifications - Part 5: Stone mastic asphalt Concrete</i> | AC14 surf /reg/bin PMB 45/80-65 | AC14 surf /reg/bin PMB 45/80-65 (BBG)- R21        |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              | SMA11 PMB 45/80-65              | SMA11 PMB 45/80-65 - R11                          |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              | SMA16 PMB 45/80-65              | SMA16 PMB 45/80-65 - R13                          |

Porto, 2024-07-11



  
José Leitão  
CEO

APCER – Associação Portuguesa de Certificação  
o'Porto Bessa Leite Complex  
Rua António Bessa Leite, 1430 - 1ª Esq.  
4150-074 Porto  
www.apcergroup.com

NÚMERO 0866-CPR-2008/CE.0075

Number

### Controlo de Produção em Fábrica

*Factory Production Control*

**dst, S.A.**

**Central de Produção do Seixal**

*Seixal Production Center*


Av. Vasco da Gama - Zona Industrial do Seixal  
2840-058 ALDEIA PAIO PIRES | SEIXAL - PORTUGAL

### Lista de Produtos

*Product List*

| Norma(s)<br>Standard(s)                      | Aplicação<br>Intended use                                                                                                                                                                  | Designação<br>Identification | Designação Comercial<br>Commercial Identification |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| EN 13108-7:2006 +<br>EN 13108-7:2006/AC:2008 | Misturas betuminosas -<br>Especificações dos materiais -<br>Parte 7: Betão betuminoso<br>drenante<br><i>Bituminous mixtures - Material<br/>specifications - Part 7: Porous<br/>asphalt</i> | PA12.5 PMB 45-80-65          | PA12.5 PMB 45-80-65 (BBd) - R15                   |

Porto, 2024-07-11



José Leitão

CEO

APCER – Associação Portuguesa de Certificação  
o'Porto Bessa Leite Complex  
Rua António Bessa Leite, 1430 - 1º Esq.  
4150-074 Porto  
www.apcergroup.com